



ISO/IEC 17025

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ
Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City
Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn
Website: catech.vn

Số:950212/MT/330212/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 12/12/2024
Trang: 1/2

1. Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải 1 (Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải)
Tọa độ: 10°03'03,9"/105°46'39,8"
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu (khoảng 2.2 lít)
3. Ngày nhận mẫu : 02/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
5. Ngày thử nghiệm : Từ 02/12/2024 đến 10/12/2024
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
106 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem biên bản quan trắc môi trường số 330212
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 16h15 đến 18h00 ngày 02/12/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ - Số 106, đường CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,37 (tại 30,1°C)
2	Hàm lượng chất rắn lơ lửng	mg/L	SMEWW 2540D:2023	20,00
3	Hàm lượng BOD ₅ (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	14
4	Hàm lượng COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	29
5	Hàm lượng Sunfua (tính theo H ₂ S)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	0,07
6	Hàm lượng dầu mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	< 2,70 ^(a)
7	Hàm lượng Phosphat (PO ₄ ³⁻) (tính theo P)	mg/L	SMEWW 4500-P.E:2023	3,93
8	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	< 1,8 ^(a)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - ^(a) là giới hạn định lượng của phương pháp thử; - KPH: không phát hiện; - Xem tiếp KQTN trang 2/2.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORT

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9	Hàm lượng Amoni (NH_4^+) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	< 2,10 ^(a)
10	Hàm lượng Nitrat (NO_3^-) (tính theo N)	mg/L	SMEWW 4500- NO_3^- .E:2023	26,71
11	Salmonella spp.	CFU/100mL	TCVN 9717:2013	KPH
12	Shigella spp.	CFU/100mL	SMEWW 9276:2023	KPH
13	Vibrio cholerae	CFU/100mL	SMEWW 9278:2023	KPH
14	Tổng hoạt độ phóng xạ alpha (α)	Bq/L	TCVN 8879:2011	< 0,072 ^(a)
15	Tổng hoạt độ phóng xạ beta (β)	Bq/L	TCVN 8879:2011	< 0,081 ^(a)
16	Hàm lượng Clo dư	mg/L	TCVN 6225-3:2011	< 0,90 ^(a)

CATECH

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and client are reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



ISO/IEC 17025

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ
Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City
Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn
Website: catech.vn

Số:960212/MT/330212/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 12/12/2024
Trang: 1/2

- 1. Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải 2 (Trước hệ thống xử lý nước thải)
Tọa độ: 10°03'07,7"/105°46'39,4"
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu (khoảng 2,2 lít)
3. Ngày nhận mẫu : 02/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
5. Ngày thử nghiệm : Từ 02/12/2024 đến 10/12/2024
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
106 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không [x] Có [] Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem biên bản quan trắc môi trường số 330212
• Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
• Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
• Thời gian và địa điểm: Từ 16h15 đến 18h00 ngày 02/12/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ - Số 106, đường CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

Table with 5 columns: STT, Chỉ tiêu, Đơn vị, Phương pháp thử, Kết quả. Contains 8 rows of test results including pH, suspended solids, BOD5, COD, sulfide, oil, phosphate, and coliforms.

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - (a) là giới hạn định lượng của phương pháp thử; - KPH: không phát hiện; - Xem tiếp KQTN trang 2/2.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

[Handwritten signature of Phạm Văn Tú]

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

- 1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORTNgày: 12/12/2024
Trang: 2/2

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	31,38
10	Hàm lượng Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/L	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2023	3,38
11	Salmonella spp.	CFU/100mL	TCVN 9717:2013	KPH
12	Shigella spp.	CFU/100mL	SMEWW 9276:2023	KPH
13	Vibrio cholerae	CFU/100mL	SMEWW 9278:2023	KPH
14	Tổng hoạt độ phóng xạ alpha (α)	Bq/L	TCVN 8879:2011	0,150
15	Tổng hoạt độ phóng xạ beta (β)	Bq/L	TCVN 8879:2011	0,208

CATECH

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 970212/MT/330212/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 12/12/2024
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Nước mặt (Tại sông Khai Luông)
Tọa độ: 10°03'04,9"/105°46'41,2"
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu (khoảng 2,2 lít)
3. Ngày nhận mẫu : 02/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
5. Ngày thử nghiệm : Từ 02/12/2024 đến 10/12/2024
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
106 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem biên bản quan trắc môi trường số 330212
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 16h15 đến 18h00 ngày 02/12/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ - Số 106, đường CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	6,98 (tại 30,9°C)
2	Hàm lượng chất rắn lơ lửng	mg/L	SMEWW 2540D:2023	28,50
3	Hàm lượng BOD ₅ (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	10
4	Hàm lượng Oxy hòa tan (DO)	mg/L	TCVN 12026:2018	6,18
5	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0,09
6	Hàm lượng Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/L	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2023	0,90
7	Hàm lượng Sắt (Fe)	mg/L	US EPA Method 200.7	< 0,12 ^(a)
8	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	4,0 x 10 ²

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - ^(a) là giới hạn định lượng của phương pháp thử.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ
Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City
Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn
Website: catech.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số:980212/MT/330212/24

Ngày: 12/12/2024
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 1 (Tại khu vực khuôn viên cạnh hồ cá)
Tọa độ: 10°03'02,7"/105°46'38,28"
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 02/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 02/12/2024 đến 10/12/2024
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
106 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem biên bản quan trắc môi trường số 330212
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 16h15 đến 18h00 ngày 02/12/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ - Số 106, đường CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	53,9
2	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	31,4
3	Độ ẩm	%RH	QCVN 46:2022/BTNMT	68,2
4	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	12,30
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	79,68
6	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	39,41
7	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	100,55
8	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.219
9	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	51,35

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ
Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City
Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn
Website: catech.vn

Số:990212/MT/330212/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 12/12/2024
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 2 (Tại khu vực cổng bảo vệ số 3)
Tọa độ: 10°03'01,73"/105°46'34,7"
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 02/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 02/12/2024 đến 10/12/2024
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
106 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem biên bản quan trắc môi trường số 330212
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 16h15 đến 18h00 ngày 02/12/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ - Số 106, đường CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dB(A)	TCVN 7878-2:2018	72,1
2	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	31,6
3	Độ ẩm	%RH	QCVN 46:2022/BTNMT	69,0
4	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	14,15
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	91,12
6	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	40,18
7	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	103,98
8	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.344
9	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	54,08

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số:1000212/MT/330212/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 12/12/2024
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 3 (Tại khu vực khuôn viên cạnh canteen)
Tọa độ: 10°03'01,73"/105°46'34,7"
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 02/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 02/12/2024 đến 10/12/2024
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
106 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem biên bản quan trắc môi trường số 330212
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 16h15 đến 18h00 ngày 02/12/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ - Số 106, đường CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	69,0
2	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	31,0
3	Độ ẩm	%RH	QCVN 46:2022/BTNMT	70,1
4	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	15,49
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	96,62
6	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	41,23
7	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	113,83
8	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.565
9	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	56,66

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KI, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số: 1010212/MT/330212/24

Ngày: 12/12/2024
 Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 4 (Tại khu vực cổng bảo vệ số 4)
 Tọa độ: 10°03'03,37"/105°46'39,3"
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 02/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 02/12/2024 đến 10/12/2024
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
106 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem biên bản quan trắc môi trường số 330212
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 16h15 đến 18h00 ngày 02/12/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ - Số 106, đường CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	73,0
2	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	31,9
3	Độ ẩm	%RH	QCVN 46:2022/BTNMT	65,2
4	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	13,70
5	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	85,51
6	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	38,72
7	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	104,08
8	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.376
9	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	52,79

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

(Handwritten signature)

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

