

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc Mua Switch và thiết bị Wifi lắp tại Hội trường và các khoa/phòng

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 278/KH-KHTH ngày 17 tháng 11 năm 2023 của phòng Kế hoạch Tổng hợp về việc mua Switch và thiết bị Wifi tại lắp tại Hội trường và các khoa/phòng.

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ kính mời Quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm xin vui lòng gửi báo giá đến bệnh viện theo các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị, Số điện thoại: 0292.6518125.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ số 106 CMT8, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
4. Nội dung ghi ngoài bì thư báo giá: **Báo giá gói thầu Mua Switch và thiết bị Wifi tại lắp tại Hội trường và các khoa/phòng.** Theo thư mời báo giá ngày.....tháng.....năm.....
5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 22 tháng 11 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2023

II. Nội dung báo giá

STT	Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị chuyển mạch 48 port (Switch) Bảo hành: 12 tháng	Dung lượng: 130.94 (mpps) (gói 64 byte) Khả năng chuyển đổi 176.0 (Gbps) Cổng RJ-45: 48 cổng PoE + công suất tổng 370W Cổng kết hợp (RJ-45 + SFP): 4 Gigabit SFP+ Nguồn dành riêng cho PoE: 370W Số cổng hỗ trợ PoE: 48 Tốc biên: 256 MB CPU: 800 MHz ARM Bộ nhớ CPU: 512 MB Bộ đệm gói: 3 MB MAC table: 8K addresses Nguồn cấp: 100 đến 240V 50 đến 60 Hz, nội bộ Tính năng: Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality		Bộ	2		
2	Thiết bị Wifi Access Point Bảo hành: 12 tháng	Kết nối 32 SSID, >256 client đồng thời Phạm vi phủ sóng lên đến 175 mét Tính năng mesh kết nối không dây, Cloud controller và hardware controller, roaming tự động Hỗ trợ Wifi Marketing, Voucher, landing page, Radius 2 băng tần 2,4 và 5Ghz, Công nghệ MU-MIMO 2x2 anten ngầm Băng thông 1,75Gbps, 2 cổng LAN (1 PoE 48V), Nguồn PoE 48v		Bộ	5		
3	Cáp quang treo 4FO	Cáp quang treo 4FO bao gồm: 4 sợi quang single mode Bước sóng hoạt động: 1310, 1550nm Cáp có đường kính nhỏ, gọn và nhẹ, dễ dàng khi lắp đặt, xử lý và vận chuyển.		Met	300		

		Cáp quang 4FO có dây thép cường lực TIA/EIA-598: Tiêu chuẩn mã hoá màu sợi quang. TC.00.PKT.242:13/1/2014-TĐVTQĐ: Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp phân phối TC.00.PKT.92:13/4/2011-TĐVTQĐ: Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp sợi quang. ITU-T Rec L.26: 2002: Cấu trúc, yêu cầu kỹ thuật cáp quang treo. ITU-T Rec L.78: 2002: Cấu trúc, yêu cầu kỹ thuật cáp quang luồn cống. IEEE-1222: Phương pháp kiểm tra cáp ADSS. TCVN 8696:2011, Tiêu chuẩn EIA-555-33A:1998 (Bao gồm hàn cáp)					
4	Bộ chuyển đổi quang điện (Converter)	Bộ chuyển đổi quang điện 10/100Mbps MC110CS Tương thích với các chuẩn 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX Tự động chuyển đổi chế độ Half-Duplex / Full-Duplex Mở rộng khoảng cách cáp quang lên tới 20km		Cái	10		
5	Cuộn cáp mạng (CAT6)	Cuộn cáp mạng CAT6 1427254 (305m/cuộn) Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO. Bảng thông hỗ trợ tới 600 MHz Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP.		Cái	2		
Tổng cộng							

**Ghi chú: Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.*



III. Các tài liệu kèm theo báo giá gồm:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
- Cung cấp hợp đồng mua bán tương tự (nếu có)./. *Hard*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. KHTH.



Nguyễn Hữu Dự

