

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc Cải tạo, sửa chữa Nâng nền trạm điện 560KVA. Nâng nền, nâng mái tôn máy phát điện phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế. Thay gạch bề trước thang máy tầng 2

Kính gửi: Quý công ty.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-HCQT ngày 14 tháng 01 năm 2025 của phòng Hành chính quản trị về việc Cải tạo, sửa chữa Nâng nền trạm điện 560KVA. Nâng nền, nâng mái tôn máy phát điện phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế. Thay gạch bề trước thang máy tầng 2;

Bệnh viện kính mời Quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm đến nội dung chào giá xin vui lòng gửi báo giá đến bệnh viện theo thông tin sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị, Số điện thoại: 0292.6518125.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ số 106 CMT8, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

4. Nội dung ghi ngoài bì thư báo giá: **Gói thầu Cải tạo, sửa chữa Nâng nền trạm điện 560KVA. Nâng nền, nâng mái tôn máy phát điện phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế. Thay gạch bề trước thang máy tầng 2.**

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 đến trước 7h00 ngày 23 tháng 01 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2025.

Handwritten signature

II. Nội dung

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
I	Hạng mục: Nâng nền, nâng mái tôn máy phát điện			
1	Nâng nền bằng bitton	M3	4,18
2	Trải tấm nilon chống mất nước bê tông (lót nền, đường bê tông xi măng)	M2	20,9
3	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40	M3	2,09
4	Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều cao ≤6m	M2	24
5	Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gỗ	Tấn	0,1
6	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m	M2	148,8
7	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x18cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30	M3	1,108
8	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30	M2	22,16
9	Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB30	M	18,6
10	Lắp dựng xà gỗ thép (tận dụng lại)	Tấn	0,1
11	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ (tận dụng lại)	M2	24
12	Gia công lắp đặt nắp thông hơi	Trọn Gói	1
13	Tháo dỡ khuôn cửa đơn	M	5,1

Hoà

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
14	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤ 22 cm	M3	0,0324
15	Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB30	M	1,5
16	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm (tận dụng lại)	M2	1,89
17	Vệ sinh mặt tường cũ	M2	59,49
18	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	M2	59,49
II	Hạng mục: Nâng nền trạm điện 560KVA			
1	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x18cm - Chiều dày ≤ 10 cm, chiều cao ≤ 6 m, vữa XM M75, PCB30	M3	0,392
2	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30	M2	7,84
3	Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB30	M	19,6
4	Nâng nền bằng bitton	M3	4,56
5	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 5cm, vữa XM M75, PCB30	M2	22,8
III	Hạng mục: lát gạch trước thang máy tầng 2			
1	Tháo dỡ gạch nền cũ, cán nền và lót lại gạch 30x30cm	M2	25
Tổng cộng:				

* Ghi chú: Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Handwritten signature

III. Các tài liệu kèm theo báo giá gồm:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
- Cung cấp hợp đồng mua bán tương tự (nếu có)./.

[Handwritten signatures]

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ: Phòng TCKT,
Phòng HCQT.

GIÁM ĐỐC *[Handwritten signature]*



Nguyễn Thụy Thúy Ái



[Handwritten signature]