

Cần Thơ, ngày 23 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc Cung cấp vật tư, thiết bị lắp đặt, thay thế,
sửa chữa cơ sở vật chất tại các khoa, phòng

Kính gửi: Quý Công ty.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Đề nghị ngày 18 tháng 4 năm 2025 của phòng Hành chính quản trị về việc phát hành Yêu cầu báo giá Dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị lắp đặt, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất tại các khoa, phòng;

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá cho Dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị lắp đặt, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất tại các khoa, phòng.



Bệnh viện Phụ sản kính mời Quý công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện pháp lý xin gửi Hồ sơ báo giá theo các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.
2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị, số điện thoại: 0292.6518125.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Quản trị (lầu 2) - Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, số 106 Cách mạng tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
4. Nội dung ghi ngoài bìa Hồ sơ báo giá: **Cung cấp vật tư, thiết bị lắp đặt, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất tại các khoa, phòng.**
5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2025 đến trước 7g00 ngày 28 tháng 4 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu trong 6 tháng, kể từ ngày ký Thu báo giá.

II. Nội dung báo giá

Danh mục yêu cầu báo giá: Theo phụ lục đính kèm.

III. Hồ sơ báo giá: gồm có:

- Thư báo giá (Theo mẫu Thư báo giá đính kèm).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh (có ngành nghề sản xuất/kinh doanh hàng hóa phù hợp với hàng hóa cần báo giá, được tra cứu trên hệ thống): 01 bản copy.

Bệnh viện Phụ sản mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.


GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thụy Thúy Ái





17	Lời Ø90	Cái	25	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9,0cm, dài 5,9cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
18	Giảm nhựa Ø27/21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 2,7cm, 1 đầu 2,1cm, dài 6,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
19	Giảm nhựa Ø34/21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 3,4cm, 1 đầu 2,1cm, dài 7,7cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
20	Giảm nhựa Ø34/27	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 3,4cm, 1 đầu 2,7cm, dài 7,9cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
21	Giảm nhựa Ø42/21	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 4,2cm, 1 đầu 2,1cm, dài 8,5cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
22	Giảm nhựa Ø42/27	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 4,2cm, 1 đầu 2,7cm, dài 8,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
23	Nối nhựa răng trong Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4,8cm, răng ngoài bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
24	Nối nhựa răng ngoài Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4,8cm, răng trong bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
25	Nối nhựa răng ngoài Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 7,2cm, răng ngoài bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
26	Nối nhựa răng ngoài Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 8,2cm, răng ngoài bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
27	Nối nhựa răng trong Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 7,2cm, răng trong bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
28	Nối nhựa răng trong Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 8,2cm, răng trong bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
29	Nối nhựa thẳng Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 6,2cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
30	Nối nhựa thẳng Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 7,2cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
31	Nối nhựa thẳng Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 8,2cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
32	Ông nước Ø21	Cây	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4m, dây 0,13cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
33	Ông nước Ø27	Cây	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 4m, dây 0,16cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
34	Ông nước Ø34	Cây	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 4m, dây 0,19cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
35	Ông nước Ø42	Cây	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, dài 4m, dây 0,19cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
36	Ông nước Ø49	Cây	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, dài 4m, dây 0,21cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
37	Ông nước Ø60	Cây	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,9cm, dài 4m, dây 0,18cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		

38	Ổng nước Ø90	Cây	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9cm, dài 4m, dây 0,26cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
39	Ổng nước Ø114	Cây	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 11,4cm, dài 4m, dây 0,31cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
40	Tê nhựa Ø114	Cái	10	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 11,4cm, cao 21,4cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
41	Tê nhựa Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, cao 8,2cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
42	Tê nhựa Ø27	8	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, cao 9,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
43	Tê nhựa Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, cao 11,4cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
44	Tê nhựa Ø42	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, cao 13cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
45	Tê nhựa Ø42/34	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 4,2cm, 1 đầu 3,4cm, cao 12,2cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
46	Tê nhựa Ø60	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 6cm, cao 18,6cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
47	Tê nhựa Ø90	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9cm, cao 21,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
48	Van nhựa Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo; Chịu áp lực lớn như nước máy. Đóng mở dễ dàng, Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa).		
49	Van nhựa Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, cao 5,6cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo; Chịu áp lực lớn như nước máy. Đóng mở dễ dàng, Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa).		
50	Van nhựa Ø34	Cái	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, cao 6,3cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo; Chịu áp lực lớn như nước máy. Đóng mở dễ dàng, Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa).		
51	Van nhựa Ø42	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, cao 7cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo; Chịu áp lực lớn như nước máy. Đóng mở dễ dàng, Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa).		
52	Van nhựa Ø60	Cái	10	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 6cm, cao 8,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		
53	Van nhựa phi 21 tay gạt inox	Cái	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 24cm; đường kính 2,1cm; chất liệu: nhựa PVC.		
II. NHÓM 2. ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ NHÀ VỆ SINH										
1	Băng keo cao su non	Cuộn	200	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: rộng 18cm, dài 1800cm, chất liệu: cao su non.		

1/10

2	Bát bắt lavabo	Cái	20	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: dài 5cm, rộng 5cm, dày 2,5cm, Chất liệu: đồng thau.		
3	Bộ xả bồn cầu 2 nút nhấn (liền khối)	Bộ	35	DTF-700V	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: ngang 11,5cm, cao 32,2cm, đường kính 8,7cm; chất liệu: nhựa tổng hợp; có 2 cơ chế xả nước.		
4	Bộ xả bồn cầu có phao	Bộ	25	CTCX	Cota	Cota	Việt Nam	Kích thước: rộng 6,3cm, cao 28cm, kích thước phao đường kính 8,5cm; chất liệu: nhựa, Gioăng đóng nước bằng silicon, Tay gạt mạ Crôm, thân nhôm; Đầu ren nối: G1/2; Áp lực nước cấp: 1-6 kg/cm2.		
5	Bộ xả lavabo ruột gà (xi phông chậu lavabo) Ngăn mùi	Cái	80	XLV04	Yamato	Yamato	Việt Nam	Kích thước: đường kính bề mặt inox 304, đường kính 6cm, chiều dài Ống xả được làm từ chất liệu ABS, cứng, lớp nhựa dày. Phần thân được thiết kế xếp gấp thu ngắn hoặc kéo dài, chiều dài khi thu gọn là 40cm, chiều dài kéo ra tối đa tới 95cm.		
6	Bộ xả rửa chén đơn (xiphong)	Bộ	15	XP317	Yamato	Yamato	Việt Nam	Kích thước: đường kính bề mặt inox 304, đường kính 6cm, chiều dài Ống xả được làm từ chất liệu ABS, cứng, lớp nhựa dày. Phần thân được thiết kế xếp gấp thu ngắn hoặc kéo dài, chiều dài khi thu gọn là 40cm, chiều dài kéo ra tối đa tới 95cm.		
7	Bộ xả rửa chén đôi (xiphong)	Cái	5	XP416	Yamato	Yamato	Việt Nam	Kích thước: đường kính bầu xả 11cm, chất liệu: nhựa PVC, Bầu xả, lọc rác inox 304 không gỉ; Các đầu khớp của xả tràn, xả hồ rác, xả cái dao đều được thiết kế với rong cao su nhiều lớp, ngăn rỉ nước.		
8	Cần gạt nước bồn cầu INOX	Cái	50	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: tay gạt dài 7cm, rộng 4cm, thanh sắt: dài 20cm; chất liệu: tay cầm bằng nhựa cứng, thanh nối: sắt.		
9	Cây bơm/thụt cầu	Cây	15	-	-	-	Việt Nam	Chất liệu: thân trên nhựa PVC, thân dưới cao su.		
10	Cốc cầu	Cái	50	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: đường kính ngoài cốc cầu: 7,7cm, dài 11,5cm, rộng 8cm, cao 5,5cm, chất liệu: TPR (cao su) độ đàn hồi cao.		
11	Đai ôm ống Ø60 inox	Cái	50	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: đai ống đường kính 6cm, dài 10,8cm, rộng 1,6cm, trọng lượng 22,7 gram; chất liệu: sắt, xi kẽm.		
12	Đai ôm ống Ø90 inox	Cây	50	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9cm; chất liệu Inox 304.		
13	Đầu xịt bồn cầu	Cái	80	CFV-102A	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: rộng 6,5cm, cao 12cm, đường kính đầu gắn dây 2cm; chất liệu: đầu vòi nhựa mạ kẽm và crôm, tay nhấn bằng nhựa mạ kẽm, thân vòi nhựa ABS.		
14	Dây cấp nước 0.6m	Sợi	100	-	SOZZA	SOZZA	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 60cm, chất liệu: dây dẫn bằng nhựa tổng hợp chịu được áp lực cao, chống xoắn, đai ốc bằng kim loại.		
15	Dây cấp nước 1.2m	Sợi	100	-	SOZZA	SOZZA	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 120cm, chất liệu: dây dẫn bằng nhựa tổng hợp chịu được áp lực cao, chống xoắn, đai ốc bằng kim loại.		
16	Dây cấp nước nóng lạnh 0.6m	Bộ	50	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 60cm, chất liệu: inox 304, chống xoắn, đai ốc bằng kim loại.		
17	Kệ kính dưới gương	Cái	15	-	Hân Bách	Hân Bách	Việt Nam	Kích thước: 12 x 50 x 1cm; Chất liệu: thủy tinh, inox		
18	Khay để xả phòng inox	Cái	40	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: dài 12cm, rộng 10cm, cao 3,5cm; chất liệu: inox 304.		
19	Hộp đựng giấy vệ sinh inox	Cái	30	KB-714	Kibath	Kibath	Việt Nam	Kích thước: dài 12,9cm, rộng 12,9cm, chất liệu: Inox 304. có nắp đậy.		
20	Móc treo quần áo Inox 60cm	Cái	30	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: dài 60 cm, số móc: 6 móc, chất liệu: làm bằng inox 304, thanh đặc, không gỉ.		

21	Nắp bồn cầu (Các loại)	Bộ	50	-	-	-	Việt Nam	Chất liệu: nhựa tổng hợp; màu sắc: màu trắng.		
22	Phao cơ F27	Cái	10	-	Onspa	Onspa	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, chất liệu: đồng nguyên chất, phao nhựa; Đóng và mở van tự động khi dẫn nước vào bồn chứa.		
23	Phao cơ F34	Cái	10	-	Onspa	Onspa	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, chất liệu: đồng nguyên chất, phao nhựa; Đóng và mở van tự động khi dẫn nước vào bồn chứa.		
24	Phễu thoát sàn inox F42	Cái	15	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: dài 6,7cm, rộng 6,7cm, đường kính 4,2cm, chất liệu: inox 304.		
25	Phễu thoát sàn inox F60	Cái	50	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: dài 10cm, rộng 10cm, đường kính 6cm, chất liệu: inox 304.		
26	Phễu thoát sàn inox F90	Cái	50	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: dài 15cm, rộng 15cm, đường kính 9cm, chất liệu: inox 304.		
27	Ruột vòi nóng lạnh	Cái	50	-	-	-	Trung Quốc	Kích thước: dài 4cm, rộng 4cm; Chất liệu: nhựa, thau; loại sản phẩm: lõi vòi nước.		
28	Tê thau	Cái	50	-	OEM	OEM	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm; chất liệu: bằng thau; ren ngoài.		
29	Vòi chống chống nhựa	Cái	50	-	-	-	-	Bán kính tưới 4,5-6 m, lưu lượng nước 200-250 lít/h, góc tưới 360 độ, họng phun 3,8ly, áp lực 0.5-1.6bar.		
30	Van xả bồn tiểu nam (xả nhân)	Bộ	10	-	Cielo	Cielo	Đài Loan	Kích thước: chiều dài 16cm, chất liệu: Lợp mạ crom siêu bóng, Thân van bằng đồng thau, Có 1 chế độ xả.		
31	Vòi củ sen tắm lạnh	Cái	15	BFV-17-4C	Inax	Inax	Việt Nam	Đường kính: dài 20cm, rộng 15cm, cao 10cm; Chất liệu: Thân được làm từ hợp kim mạ niken và crom bóng; Đầu vòi, tay gạt, tay vặn là nhựa ABS mạ niken và crom bóng; Có 2 ngã chia nước: 1 gắn vào bộ hoa sen tắm, 1 xả sàn; Đầu ren nổi đường kính $\geq 2,1$ cm.		
32	Vòi củ sen tắm nóng lạnh	Bộ	20	BFV-1113S-4C	Inax	Inax	Việt Nam	Đường kính: dài 20cm, rộng 15cm, cao 10cm; Chất liệu: Thân được làm từ hợp kim mạ niken và crom bóng; Đầu vòi, tay gạt, tay vặn là nhựa ABS mạ niken và crom bóng; Có 2 ngã chia nước: 1 gắn vào bộ hoa sen tắm, 1 xả sàn; Đầu ren nổi đường kính 2,2cm; Có 2 chế độ nước: nóng, lạnh.		
33	Vòi lavabo (lạnh)	Cái	25	SUS2104	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: cao 97mm, rộng 100mm; chất liệu: Inox 304, 18% crom, 8% niken.		
34	Vòi lavabo nóng lạnh	Bộ	30	SUS3399	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: cao 147mm, rộng 140mm, phi 48mm; chất liệu: inox 304, 18% crom, 8% niken.		
35	Vòi rửa chén lạnh	Cái	25	KS-014D	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: thân Cao 8cm, đầu vòi 220cm, trọng lượng: 400gam; chất liệu: Được đúc từ Inox SUS 304 tinh khiết, không Chi (Pb), Ren kết nối cho dây cáp 21mm, Đầu vòi tạo bọt chống văng bắn, Ống quay 360 độ, thuận tiện cho việc sử dụng chậu 2 hồ.		
36	Vòi rửa chén lạnh (có chỉnh tia)	Cái	20	VRC023	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: dài 45cm, rộng 20cm, cao 5cm, trọng lượng 400gam; chất liệu: Được đúc từ Inox SUS 304 tinh khiết, không Chi (Pb), đầu vòi nhựa mạ crom, Ren kết nối cho dây cáp 21mm, Đầu vòi tạo bọt chống văng bắn, Ống quay 360 độ, thuận tiện cho việc sử dụng chậu 2 hồ, có đầu chỉnh tia, lưới lọc rác.		
37	Vòi sen	Cái	50	BF-SC1	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: dài 23cm, đường kính 7,7cm; trọng lượng 0,5kg, chất liệu: Dây inox, Nhựa ABS an toàn cho sức khỏe; tính năng: có lọc rác, tiết kiệm nước.		

Handwritten signature

38	Vòi thau	Cái	20	ZT712-1	Zento	Zento	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 13,4cm, chiều cao 10,4cm, chiều dài tay vòi 9cm, đường kính ống lắp đặt phi 21; trọng lượng: 400g ; chất liệu: đồng thau; màu sắc: vàng; áp lực nước làm việc 16 Bar; nhiệt độ làm việc 90 độ C.		
39	Vòi xịt vệ sinh	Cái	50	CFV-102N	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 12cm, chiều rộng 6,5cm, đường kính lắp đặt ống 2,1cm, Vòi xịt rửa Toilet INAX CFV-102N Lõi van đồng, vòi dây vòi PVC Metallic 5 lớp, Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa. Chất liệu nhựa ABS.		
40	Vòi chén nóng-lạnh inox304	Cái	5	SUS5591	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: dài 45cm, rộng 20cm, cao 5cm , trọng lượng: 400gam; chất liệu: Được đúc từ Inox SUS 304 tinh khiết, không Chì (Pb), đầu vòi nhựa mạ crom, Ren kết nối cho dây cấp 21mm, Đầu vòi tạo bọt chống văng bắn, Ống quay 360 độ, thuận tiện cho việc sử dụng chậu 2 hố, có đầu chỉnh tia, lưới lọc rác, Thiết kế 2 đường nước vào : 01 nóng 01 lạnh.		
41	Bộ xả cảm biến bồn tiểu nam	Bộ	3	OKUV-30SM	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: 13x13cm, nguồn: 4 pin AA, thời gian sử dụng khoảng 108.000 lần; Chất liệu: Inox 304; Phạm vi cảm ứng: 70cm.		
42	Cây thông đường cống	Cây	5	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: chiều dài dây: 15m; chất liệu: nhựa PVC, có tay cầm với dây lò xo.		
III. NHÓM 3. CÁC LOẠI MÁY BƠM										
1	Máy bơm 1hp	Cái	2	HP-10HCN1SV	Panasonic	Panasonic	Indonesia	Điện áp: 220 V, Công suất: 1HP-0.75 KW, Cột áp tối đa: 34,5m, Lưu lượng nước tối đa: 113 lít / phút, hút sâu: 9m.		
2	Máy bơm 1,5hp	Cái	2	AQN/5BM	Techrumi	Techrumi	Trung Quốc	Điện áp: 220 V, Công suất: 1110W, Lưu lượng nước tối đa: 400 lít/giờ, Chiều sâu hút: 8m, Độ cao đẩy tối đa: 20m		
3	Máy bơm 2hp	Cái	2	AQN/6B	Techrumi	Techrumi	Trung Quốc	Điện áp: 220 V, Công suất: 2HP, Lưu lượng nước tối đa: 950 lít/phút, Chiều sâu hút: 8m, Độ cao đẩy tối đa: 20m		
4	Máy Bơm Nước Tăng Áp	Cái	3	A-200JAK 200W	Panasonic	Panasonic	Indonesia	Điện áp: 220 V, Công suất: 200W, Lưu lượng: 45 lít/phút, Chiều sâu hút: 9m, Độ cao đẩy: 10m		
5	Máy bơm chìm 2hp	Cái	2	WT-15-2.0F	Techrumi	Techrumi	Trung Quốc	Điện áp 220V, Công suất: 2HP-1.5Kw, Cột áp: 15m, Lưu lượng: 15m3/h, Motor 100% dây đồng , thân vỏ bằng inox 304, dây điện dài 7 mét có phích cắm.		
6	Máy bơm chìm hồ cá koi	Cái	5	LP 55000	Jebao	Jebao	Trung Quốc	Máy bơm JEBAO LP 55000, Nguồn điện: 220~240V/50Hz, Công suất tiêu thụ điện năng: 560W, Lưu lượng nước tối đa: 55.000L/H, Cột áp tối đa: 5,2M, Đầu ra tiêu chuẩn: 110MM.		
TỔNG CỘNG (I + II + III)										

Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.

Tên công ty/đơn vị (điền tên):

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm

THƯ BÁO GIÁ

Dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị lắp đặt, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất tại các khoa, phòng

Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Yêu cầu báo giá ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

- Tên công ty/đơn vị:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại:

- Người liên hệ:

- Mã số thuế:

Công ty/đơn vị báo giá như sau:

1. Nội dung báo giá

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký mã hiệu ⁽¹⁾	Nhãn hiệu ⁽¹⁾	Hãng sản xuất ⁽¹⁾	Xuất xứ của hàng hóa ⁽¹⁾	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
I. NHÓM I: VẬT TƯ LẮP ĐẶT, THAY THẾ, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ NƯỚC										0
1	Bít nhựa Ø21	Cái	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 3,5cm; chất liệu: nhựa PVC.		0
2	Bít nhựa Ø27	Cái	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 4,1cm; chất liệu: nhựa PVC.		0
3	Co nhựa Ø21	Cái	100	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4,1cm, độ cong: 90°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
4	Co nhựa Ø27	Cái	100	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 4,9cm, độ cong: 90°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
5	Co nhựa Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 5,7cm, độ cong: 90°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
6	Co nhựa Ø42	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, dài 6,5cm, độ cong: 90°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0

7	Cọ nhựa Ø60	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 6,0cm, dài 9,3cm, độ cong: 90°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
8	Cọ nhựa Ø90	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9,0cm, dài 10,9cm, độ cong: 90°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
9	Keo dán ống nước 0.5 kg	Hộp	8	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Chất liệu: vỏ ngoài bằng nhôm, keo bằng dung môi cyclohexanone ,bột nhựa PVC và phụ gia.Dung tích 500ml.		0
10	Lời Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 3,5cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo;		0
11	Lời Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 4,1cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
12	Lời Ø114	Cái	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 11,4cm, dài 10,8cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
13	Lời Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 4,7cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
14	Lời Ø42	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, dài 5,3cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
15	Lời Ø49	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,9cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
16	Lời Ø60	Cái	25	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 6,0cm, dài 3,8cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
17	Lời Ø90	Cái	25	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9,0cm, dài 5,9cm, độ cong: 45°, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
18	Giảm nhựa Ø27/21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 2,7cm, 1 đầu 2,1cm, dài 6,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
19	Giảm nhựa Ø34/21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 3,4cm, 1 đầu 2,1cm, dài 7,7cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
20	Giảm nhựa Ø34/27	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 3,4cm, 1 đầu 2,7cm, dài 7,9cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
21	Giảm nhựa Ø42/21	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 4,2cm, 1 đầu 2,1cm, dài 8,5cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
22	Giảm nhựa Ø42/27	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 4,2cm, 1 đầu 2,7cm, dài 8,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
23	Nối nhựa răng trong Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4,8cm, răng ngoài bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
24	Nối nhựa răng ngoài Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4,8cm, răng trong bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
25	Nối nhựa răng ngoài Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 7,2cm, răng ngoài bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
26	Nối nhựa răng ngoài Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 8,2cm, răng ngoài bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
27	Nối nhựa răng trong Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 7,2cm, răng trong bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0

28	Nồi nhựa răng trong Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 8,2cm, răng trong bằng thau, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
29	Nồi nhựa thẳng Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 6,2cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
30	Nồi nhựa thẳng Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 7,2cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
31	Nồi nhựa thẳng Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 8,2cm; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
32	Ống nước Ø21	Cây	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4m, dây 0,13cm ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
33	Ống nước Ø27	Cây	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, dài 4m, dây 0,16cm ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
34	Ống nước Ø34	Cây	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, dài 4m, dây 0,19cm ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
35	Ống nước Ø42	Cây	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, dài 4m, dây 0,19cm ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
36	Ống nước Ø49	Cây	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, dài 4m, dây 0,21cm ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
37	Ống nước Ø60	Cây	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,9cm, dài 4m, dây 0,18cm ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
38	Ống nước Ø90	Cây	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9cm, dài 4m, dây 0,26cm ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
39	Ống nước Ø114	Cây	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 11,4cm, dài 4m, dây 0,31cm ; chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
40	Tê nhựa Ø114	Cái	10	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 11,4cm, cao 21,4cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
41	Tê nhựa Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, cao 8,2cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
42	Tê nhựa Ø27	8	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, cao 9,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
43	Tê nhựa Ø34	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, cao 11,4cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
44	Tê nhựa Ø42	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, cao 13cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
45	Tê nhựa Ø42/34	Cái	40	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: 1 đầu 4,2cm, 1 đầu 3,4cm, cao 12,2cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
46	Tê nhựa Ø60	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 6cm, cao 18,6cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
47	Tê nhựa Ø90	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9cm, cao 21,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
48	Van nhựa Ø21	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm, dài 4,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo. Chịu áp lực lớn như nước máy. Đóng mở dễ dàng. Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa).		0

49	Van nhựa Ø27	Cái	50	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, cao 5,6cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo, Chịu áp lực lớn như nước máy. Đóng mở dễ dàng, Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa).		0
50	Van nhựa Ø34	Cái	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, cao 6,3cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo, Chịu áp lực lớn như nước máy. Đóng mở dễ dàng, Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa).		0
51	Van nhựa Ø42	Cái	20	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 4,2cm, cao 7cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo, Chịu áp lực lớn như nước máy. Đóng mở dễ dàng, Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa).		0
52	Van nhựa Ø60	Cái	10	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: đường kính 6cm, cao 8,8cm, chất liệu: nhựa PVC cứng hóa dẻo.		0
53	Van nhựa phi 21 tay gạt inox	Cái	30	-	Bình Minh	Bình Minh	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 24cm; đường kính 2,1cm; chất liệu: nhựa PVC.		0
II. NHÓM 2. ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ NHÀ VỆ SINH										0
1	Băng keo cao su non	Cuộn	200	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: rộng 18cm, dài 1800cm, chất liệu: cao su non.		0
2	Bát bắt lavabo	Cái	20	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: dài 5cm, rộng 5cm, dày 2,5cm, Chất liệu: đồng thau.		0
3	Bộ xả bồn cầu 2 nút nhấn (liền khối)	Bộ	35	DTF-700V	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: ngang 11,5cm, cao 32,2cm, đường kính 8,7cm; chất liệu: nhựa tổng hợp; có 2 cơ chế xả nước.		0
4	Bộ xả bồn cầu có phao	Bộ	25	CTCX	Cota	Cota	Việt Nam	Kích thước: rộng 6,3cm, cao 28cm, kích thước phao đường kính 8,5cm, chất liệu: nhựa, Gioăng đóng nước bằng silicon, Tay gạt ma Crôm, thân nhôm; Đầu ren nối: G1/2; Áp lực nước cấp: 1-6 kg/cm2.		0
5	Bộ xả lavapo ruột gà (xi phông chậu lavabo) Ngăn mùi	Cái	80	XLV04	Yamato	Yamato	Việt Nam	Kích thước: đường kính bề mặt inox 304, đường kính 6cm, chiều dài Ống xả được làm từ chất liệu ABS, cứng, lớp nhựa dày. Phần thân được thiết kế xếp gấp thu ngắn hoặc kéo dài, chiều dài khi thu gọn là 40cm, chiều dài kéo ra tối đa tới 95cm.		0
6	Bộ xả rửa chén đơn (xiphong)	Bộ	15	XP317	Yamato	Yamato	Việt Nam	Kích thước: đường kính bề mặt inox 304, đường kính 6cm, chiều dài Ống xả được làm từ chất liệu ABS, cứng, lớp nhựa dày. Phần thân được thiết kế xếp gấp thu ngắn hoặc kéo dài, chiều dài khi thu gọn là 40cm, chiều dài kéo ra tối đa tới 95cm.		0
7	Bộ xả rửa chén đôi (xiphong)	Cái	5	XP416	Yamato	Yamato	Việt Nam	Kích thước: đường kính bầu xả 11cm, chất liệu: nhựa PVC, Bầu xả, lọc rác inox 304 không gỉ, Các đầu khớp của xả tràn, xả hồ rác, xả cài dao đều được thiết kế với rơng cao su nhiều lớp, ngăn rỉ nước.		0
8	Cần gạt nước bồn cầu INOX	Cái	50	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: tay gạt dài 7cm, rộng 4cm, thanh sắt: dài 20cm; chất liệu: tay cầm bằng nhựa cứng, thanh nối: sắt.		0
9	Cây bơm/thụt cầu	Cây	15	-	-	-	Việt Nam	Chất liệu: thân trên nhựa PVC, thân dưới cao su.		0
10	Cốc cầu	Cái	50	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: đường kính ngoài cốc cầu: 7,7cm, dài 11,5cm, rộng 8cm, cao 5,5cm, chất liệu: TPR (cao su) độ đàn hồi cao.		0

11	Đai ôm ống Ø60 inox	Cái	50	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: đai ống đường kính 6cm, dài 10,8cm, rộng 1,6cm, trọng lượng 22,7 gram; chất liệu: sắt, xi kẽm.	0
12	Đai ôm ống Ø90 inox	Cây	50	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: đường kính 9cm; chất liệu Inox 304.	0
13	Đầu xịt bồn cầu	Cái	80	CFV-102A	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: rộng 6,5cm, cao 12cm, đường kính đầu gắn dây 2cm; chất liệu: đầu vòi nhựa mạ kẽm và crôm, tay nhấn bằng nhựa mạ kẽm, thân vòi nhựa ABS.	0
14	Dây cấp nước 0.6m	Sợi	100	-	SOZZA	SOZZA	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 60cm, chất liệu: dây dẫn bằng nhựa tổng hợp chịu được áp lực cao, chống xoắn, đai ốc bằng kim loại.	0
15	Dây cấp nước 1.2m	Sợi	100	-	SOZZA	SOZZA	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 120cm, chất liệu: dây dẫn bằng nhựa tổng hợp chịu được áp lực cao, chống xoắn, đai ốc bằng kim loại.	0
16	Dây cấp nước nóng lạnh 0.6m	Bộ	50	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 60cm, chất liệu: inox 304, chống xoắn, đai ốc bằng kim loại.	0
17	Kệ kính dưới gương	Cái	15	-	Hân Bách	Hân Bách	Việt Nam	Kích thước: 12 x 50 x 1cm; Chất liệu: thủy tinh, inox	0
18	Khay để xà phòng inox	Cái	40	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: dài 12cm, rộng 10cm, cao 3,5cm; chất liệu: inox 304.	0
19	Hộp đựng giấy vệ sinh inox	Cái	30	KB-714	Kibath	Kibath	Việt Nam	Kích thước: dài 12,9cm, rộng 12,9cm, chất liệu: Inox 304. có nắp đậy.	0
20	Móc treo quần áo Inox 60cm	Cái	30	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: dài 60 cm, số móc: 6 móc, chất liệu: làm bằng inox 304, thanh đặc, không gỉ.	0
21	Nắp bồn cầu (Các loại)	Bộ	50	-	-	-	Việt Nam	Chất liệu: nhựa tổng hợp; màu sắc: màu trắng.	0
22	Phao cơ F27	Cái	10	-	Onspa	Onspa	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,7cm, chất liệu: đồng nguyên chất, phao nhựa; Đóng và mở van tự động khi dẫn nước vào bồn chứa.	0
23	Phao cơ F34	Cái	10	-	Onspa	Onspa	Việt Nam	Kích thước: đường kính 3,4cm, chất liệu: đồng nguyên chất, phao nhựa; Đóng và mở van tự động khi dẫn nước vào bồn chứa.	0
24	Phễu thoát sàn inox F42	Cái	15	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: dài 6,7cm, rộng 6,7cm, đường kính 4,2cm, chất liệu: inox 304.	0
25	Phễu thoát sàn inox F60	Cái	50	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: dài 10cm, rộng 10cm, đường kính 6cm, chất liệu: inox 304.	0
26	Phễu thoát sàn inox F90	Cái	50	-	Inox	Inox	Việt Nam	Kích thước: dài 15cm, rộng 15cm, đường kính 9cm, chất liệu: inox 304.	0
27	Ruột vòi nóng lạnh	Cái	50	-	-	-	Trung Quốc	Kích thước: dài 4cm, rộng 4cm; Chất liệu: nhựa, thau; loại sản phẩm: lõi vòi nước.	0
28	Tê thau	Cái	50	-	OEM	OEM	Việt Nam	Kích thước: đường kính 2,1cm; chất liệu: bằng thau; ren ngoài.	0
29	Vòi chong chống nhựa	Cái	50	-	-	-	-	Bán kính tưới 4,5-6 m, lưu lượng nước 200-250 lit/h, góc tưới 360 độ, hong phun 3,8ly, áp lực 0.5-1.6bar.	0
30	Van xả bồn tiểu nam (xả nhân)	Bộ	10	-	Cielo	Cielo	Đài Loan	Kích thước: chiều dài 16cm, chất liệu: Lớp mạ crôm siêu bóng, Thân van bằng đồng thau, Có 1 chế độ xả.	0
31	Vòi củ sen tắm lạnh	Cái	15	BFV-17-4C	Inax	Inax	Việt Nam	Đường kính: dài 20cm, rộng 15cm, cao 10cm; Chất liệu: Thân được làm từ hợp kim mạ niken và crom bóng; Đầu vòi, tay gạt, tay vặn là nhựa ABS mạ niken và crom bóng; Có 2 ngã chia nước: 1 gắn vào bộ hoa sen tắm, 1 xả sàn; Đầu ren nổi đường kính $\geq 2,1$ cm.	0

Handwritten signature

32	Vòi củ sen tắm nóng lạnh	Bộ	20	BFV-1113S-4C	Inax	Inax	Việt Nam	Đường kính: dài 20cm, rộng 15cm, cao 10cm; Chất liệu: Thân được làm từ hợp kim ma niken và crom bóng; Đầu vòi, tay gạt, tay vặn là nhựa ABS mạ niken và crom bóng.; Có 2 ngã chia nước: 1 gắn vào bộ hoa sen tắm, 1 xả sàn; Đầu ren nối đường kính 2,2cm; Có 2 chế độ nước: nóng, lạnh.		0
33	Vòi lavabo (lạnh)	Cái	25	SUS2104	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: cao 97mm, rộng 100mm; chất liệu: Inox 304, 18% crom, 8% niken.		0
34	Vòi lavabo nóng lạnh	Bộ	30	SUS3399	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: cao 147mm, rộng 140mm, phi 48mm; chất liệu: inox 304, 18% crom, 8% niken.		0
35	Vòi rửa chén lạnh	Cái	25	KS-014D	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: thân Cao 8cm, đầu vòi 220cm, trọng lượng: 400gam; chất liệu: Được đúc từ Inox SUS 304 tinh khiết, không Chì (Pb), Ren kết nối cho dây cấp 21mm, Đầu vòi tạo bọt chống văng bắn, Ống quay 360 độ, thuận tiện cho việc sử dụng chậu 2 hồ.		0
36	Vòi rửa chén lạnh (có chỉnh tia)	Cái	20	VRC023	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: dài 45cm, rộng 20cm, cao 5cm , trọng lượng 400gam; chất liệu: Được đúc từ Inox SUS 304 tinh khiết, không Chì (Pb), đầu vòi nhựa mạ crom, Ren kết nối cho dây cấp 21mm, Đầu vòi tạo bọt chống văng bắn, Ống quay 360 độ, thuận tiện cho việc sử dụng chậu 2 hồ, có đầu chỉnh tia, lưới lọc rác.		0
37	Vòi sen	Cái	50	BF-SC1	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: dài 23cm, đường kính 7,7cm; trọng lượng 0,5kg, chất liệu: Dây inox, Nhựa ABS an toàn cho sức khỏe; tính năng: có lọc rác, tiết kiệm nước.		0
38	Vòi thau	Cái	20	ZT712-1	Zento	Zento	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 13,4cm, chiều cao 10,4cm, chiều dài tay vòi 9cm, đường kính ống lắp đặt phi 21; trọng lượng: 400g ; chất liệu: đồng thau;màu sắc: vàng; áp lực nước làm việc 16 Bar; nhiệt độ làm việc 90 độ C.		0
39	Vòi xịt vệ sinh	Cái	50	CFV-102N	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: chiều dài 12cm, chiều rộng 6,5cm, đường kính lắp đặt ống 2,1cm, Vòi xịt rửa Toilet INAX CFV-102N Lõi van đồng, vòi dây vòi PVC Metallic 5 lớp, Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa. Chất liệu nhựa ABS.		0
40	Vòi chén nóng-lạnh inox304	Cái	5	SUS5591	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: dài 45cm, rộng 20cm, cao 5cm , trọng lượng: 400gam; chất liệu: Được đúc từ Inox SUS 304 tinh khiết, không Chì (Pb), đầu vòi nhựa mạ crom, Ren kết nối cho dây cấp 21mm, Đầu vòi tạo bọt chống văng bắn, Ống quay 360 độ, thuận tiện cho việc sử dụng chậu 2 hồ, có đầu chỉnh tia, lưới lọc rác, Thiết kế 2 đường nước vào : 01 nóng 01 lạnh.		0
41	Bộ xả cảm biến bồn tiểu nam	Bộ	3	OKUV-30SM	Inax	Inax	Việt Nam	Kích thước: 13x13cm, nguồn: 4 pin AA, thời gian sử dụng khoảng 108.000 lần; Chất liệu: Inox 304; Phạm vi cảm ứng: 70cm.		0
42	Cây thông đường cống	Cây	5	-	-	-	Việt Nam	Kích thước: chiều dài dây: 15m; chất liệu: nhựa PVC, có tay cầm với dây lò xo.		0
III. NHÓM 3. CÁC LOẠI MÁY BƠM										0
1	Máy bơm 1hp	Cái	2	HP-10HCN1SV	Panasonic	Panasonic	Indonesia	Điện áp: 220 V, Công suất: 1HP-0.75 KW, Cột áp tối đa: 34,5m, Lưu lượng nước tối đa: 113 lít / phút, hút sâu: 9m.		0
2	Máy bơm 1,5hp	Cái	2	AQN/5BM	Techrumi	Techrumi	Trung Quốc	Điện áp: 220 V, Công suất: 1110W, Lưu lượng nước tối đa: 400 lít/giờ, Chiều sâu hút: 8m, Độ cao đẩy tối đa: 20m		0

3	Máy bơm 2hp	Cái	2	AQN/6B	Techrumi	Techrumi	Trung Quốc	Điện áp: 220 V, Công suất: 2HP, Lưu lượng nước tối đa: 950 lít/phút, Chiều sâu hút: 8m, Độ cao đẩy tối đa: 20m		0
4	Máy Bơm Nước Tăng Áp	Cái	3	A-200JAK 200W	Panasonic	Panasonic	Indonesia	Điện áp: 220 V, Công suất: 200W, Lưu lượng: 45 lít/phút, Chiều sâu hút: 9m, Độ cao đẩy: 10m		0
5	Máy bơm chìm 2hp	Cái	2	WT-15-2.0F	Techrumi	Techrumi	Trung Quốc	Điện áp 220V, Công suất: 2HP-1.5Kw, Cột áp: 15m, Lưu lượng: 15m ³ /h, Motor 100% dây đồng, thân vỏ bằng inox 304, dây điện dài 7 mét có phích cắm.		0
6	Máy bơm chìm hồ cá koi	Cái	5	LP 55000	Jebao	Jebao	Trung Quốc	Máy bơm JEBAO LP 55000, Nguồn điện: 220~240V/50Hz, Công suất tiêu thụ điện năng: 560W, Lưu lượng nước tối đa: 55.000L/H, Cột áp tối đa: 5,2M, Đầu ra tiêu chuẩn: 110MM.		0
TỔNG CỘNG (I + II + III)										0

- Bảng chữ: đồng.

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, các chi phí khác

2. Hồ sơ báo giá gồm có:

- Thư báo giá (Theo mẫu Thư báo giá này)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh (có ngành nghề sản xuất, kinh doanh phù hợp với hàng hóa cần báo giá, được tra cứu trên hệ thống): 01 bản copy.

* **Ghi chú:** Thư báo giá này có hiệu lực tối thiểu trong 6 tháng, kể từ ngày ký Thư báo giá.

....., ngày tháng..... năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ

(Đóng dấu, ký tên, ghi đầy đủ họ tên, chức vụ)



Handwritten signature